











DWA DPHCM APPly (outon DPRO





## DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO

Bec (Blind carbon copy)- इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका

ई-मेल एड्रेस Bcc में डाला जायेगा पर उन्हें यह नहीं दिखेगा कि यह मेल और

किस- किस को भेजा गया है A copy of this mail will be received by all

those whose e-mail address will be entered in Bcc but they will not see

that this mail has been sent and to whom. {Ctrl + Shift + B}



Subject: इसमें भेजे जाने वाले मेल की मुख्य विषय वस्तु डाली जाती है| The

main subject matter of the mail to be sent is inserted in it.

इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु/ उद्देश्य लिखा जाता है| The subject

matter/purpose of the mail being sent is written in it.

Subject field and Af fill and orall orall of Et



Send: सेंड का प्रयोग मेल को / टाइप करके या फ़ाइल को अटैच करके फाइनल भेजने

के लिए किया जाता है| Send is used to send final mail by typing / or attaching a file.

Insert Link: इसका प्रयोग मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है|

It is used to insert the link in the mail {Ctrl + K}

Insert Emoji: मेल में इमोजी का प्रयोग करने के लिए To use emoji in mail.

{Ctrl + Shift + 2}





Insert Files Using Drive: यदि आपके द्वारा Attached File 25 MB से अधिक है, तो

जीमेल इसे स्वत: ही Google Drive Link से जोडकर सेंड करता है| If the file you


attached is more than 25 MB, Gmail automatically sends it by attaching it to

Google Drive Link.






# DELHI POLICE 2025 CONSTABLE (HCM) (AWO/TPO







Shivam Gupta (SHIVAMGUPTA2141998@gmail.com)

Data

Data

### DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWOZIFO)

Label: "Labels" in email are used to organize emails under different categories

or folders. ईमेल में ''लेबल'' (Label) का उपयोग विभिन्न श्रेणियों या फ़ोल्डरों के अंतर्गत ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है।

- Labels can be used to organize and sort emails. लेबल का उपयोग ईमेल को व्यवस्थित करने और सॉर्ट करने के लिए किया जा सकता है।
- ❖ Assigning a label means you are placing emails into a category. लेबल असाइन करने का मतलब है कि आप ईमेल को एक श्रेणी (category) में रख रहे हैं।


# DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (ICM) (AWO/TEO)

- More than one label can be applied to an email. एक ईमेल पर एक से अधिक लेबल लगाए जा सकते हैं।
- Labels are like categorizing emails into a specific folder, but it allows even more flexibility. लेबल एक विशिष्ट फ़ोल्डर में ईमेल को वर्गीकृत करने जैसा है, लेकिन यह और भी लचीलापन देता है।
- Assigning a label to an email is similar to moving it to a specific folder. किसी ई-मेल पर लेबल असाइन करना, उसे किसी विशिष्ट फ़ोल्डर में ले जाने के समान है।



- 💠 We can use labels in email to sort our inbox. हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट
  - (sort) करने के लिए ई-मेल में लेबल का उपयोग कर सकते हैं।
- ❖ We can apply multiple labels to a single email. हम एक ही ई-मेल पर

#### एकाधिक लेबल लगा सकते हैं।




## DELHI POLICE 2025 TO THE CONSTABLE (HCM) (AWO/TPO

Email Sorting: Email sorting means organizing emails or putting them in a particular order to make them easier to find and manage. ईमेल सॉर्टिंग (E-mail Sorting) का अर्थ है ईमेल को व्यवस्थित करना या उन्हें किसी विशेष क्रम में रखना ताकि उन्हें ढूंढना और प्रबंधित करना आसान हो सके।

- ॐ By default, Gmail can sort the 50 most recently received emails by user. डिफॉल्ट रूप से जीमेल (Gmail) में यूजर को हाल ही में प्राप्त हुए 50 ईमेलों को सॉर्ट कर सकता है|
- We may sort emails based on a number of factors, such as the subject, sender, size or age of the message. हम ईमेल को कई कारकों के आधार पर छाँट सकते हैं, जैसे कि विषय, प्रेषक, आकार या संदेश की आयु।
- Sorting mail helps us remove unwanted emails from your inbox and easily unsubscribe you from mailings we don't need. मेल छाँटने से हमें आपके इनबाँक्स से अवांछित ईमेल हटाने और उन मेलिंग से आसानी से अनसब्सक्राइब करने में मदद मिलती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है।
- Depending on what we use your email address for, sorting email may also help you keep track of trends and correspondence by viewing messages sorted based on specific criteria. हम आपके ईमेल पते का किस लिए उपयोग करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए, ईमेल छाँटने से आपको विशिष्ट मानदंडों के आधार पर छाँटे गए संदेशों को देखकर रुझानों और पत्राचार पर नज़र रखने में भी मदद मिल सकती है।

Aman Amali Anti Ayushi Sout =>






#### E-Mail Signature

It is used at the end of the mail, in which the sender of the mail gives his information, we can set it automatic, so that it gets added automatically at the end of every mail. इसका प्रयोग मेल के अंत में किया जाता है, जिसमे Mail भेजने वाला अपनी Information देता है, हम इसे Automatic Set कर सकते हैं, जिससे हर मेल के

अंत में स्वतः ही जुड़ जाये।

1 — 1 100 By Default

Mail on स्वित में मीजुद होता है।



## DELHI POLICE 2025 TO THE CONSTABLE (HCM) (AWOZIE)

Toggle Confidential Mode: Confidential mode is used to protect sensitive information when sending emails. This feature prevents the recipient from forwarding, copying, downloading, or printing the email. An expiration date can also be set for the message and the message can be protected via a passcode. कंफिडेंशियल मोड का उपयोग ईमेल भेजने के दौरान संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह सुविधा प्राप्तकर्ता को ईमेल को आगे बढ़ाने, कॉपी करने, डाउनलोड करने, या प्रिंट करने से रोकती है। इसमें <u>संदेश के लिए एक समाप्ति तिथि (expiry</u> date) भी सेट की जा सकती है और संदेश को पासकोड़ के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है।

### DELHI POLICE 2025 TOTAL COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWOZIPO

Attachment - ईमेल में हम अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्य्मेंट भेज सकते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो, फ़ाइल, इमेज/पिक्चर, जिप्ड फ़ाइल भी भेज सकते हैं| परंतु इसके अंदर अटैचमेंट की सीमा होती है | केवल 25 MB में अटैचमेंट करके भेज सकते हैं अगर हम ज्यादा बड़ी फ़ाइल को शेयर करना चाहते हैं तो हम गुगल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं In email, we can send any document by attachment or we can also send any software, video, audio, file, image / picture, zipped file. But there is a limit of attachment inside it – can be sent by attaching only 25 MB, if we want to share a larger file, then we can use Google Drive.

Papen chip I con

### DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWOZIFO)

#### E-mail से सम्बंधित बातें:

- 1. E-mail address में कोई रिक्त स्थान (Space) नहीं होना चाहिए
  - There should not be any space in the E-mail address.
- 2. @ चिन्ह अनिवार्य / @ sign mandatory
- 3. E-mail Id case सेंसिटिव नहीं होती है| (बड़े, छोटे सभी लेटर को एक जैसा read करता है) | E-mail Id is not case sensitive. (Reads all the letters big
  - and small alike).
- 4. Password Case सेंसिटिव होता है Password is case sensitive.


Cape Semilive

grwa @ gmail. Com RWAR gmail. Com RWa123 nwA123

#### DELHI POLICE 2025 To the COMPUTER CONSTABLE (ICM) (AWO/TEO

- 5. ई-मेल आई डी हमेशा अद्वितीय होती है E-mail ID is always unique.
- 6. E-mail Id में अटैचमेंट के लिए Paper Clip Icon का इस्तेमाल होता है

Paper Clip Icon is used for attachment in E-mail Id.





# DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO)

7. E-mail Forward करते समय मौजूदा Attachment में बदलाव कर सकते हैं

You can make changes in the existing attachment while forwarding the e-mail.

8. E-mail का साइज़ अधिकतम 25 MB होता है

The maximum size of e-mail is 25 MB.

- 9. G-mail की स्टोरेज 15 GB होती है / E-mail storage is 15 GB.
- 10. ई-मेल आईडी भेजने के लिए प्रेषक की मेल आई.डी. होना जरूरी है

Sender's mail ID for sending e-mail ID. It is necessary to have.

### DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWOZIFO)

- 11. एक बार में एक ही मेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए To, फोल्डर में
  - अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं To send the same mail to more than
  - one place at once, you can use comma in To folder.
- 12.एक दिन में अधिकतम मेल भेजने की सीमा 500 है।
  - The maximum limit for sending mail in a day is 500.
- 13.आपकी ब्लैकलिस्ट पर प्रेषक के ई-मेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं|
  - E-mails from senders on your blacklist always go to the spam folder.

#### DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO

14.एक ई-मेल आईडी में केवल एक @ वर्ण होना चाहिए

An e-mail ID must contain only one @ character.

15. एक मेल आई डी में लगातार दो डॉट नेहीं हो सकते

There cannot be two consecutive dots in a mail ID.

16. डोमेन नेम में A-Z,1-9, - और . शामिल हो सकते हैं।

Domain names include A-Z,1-9, - and . Can join.

17.ई-मेल में डोमेन नेम में पॉइंट . के दाई ओर के डोमेन की टॉप लेवल डोमेन के नाम

से जानते हैं| Dot in domain name in e-mail. The domain to the right is known as the top level domain.

## DELHI POLICE 2025 TOTAL COMPUTER CONSTABLE (ICM) (AWO/TEO)

18.एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ई-मेल आईडी अलग अलग

नाम से बना सकते हैं| Multiple e-mail IDs using one personal computer Can be made from name.

19. सब्जेक्ट, कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, परंतु ई-मेल कंपोज़ करते समय

इसकी अनिवार्यता नहीं होती है| Subject is a brief summary of the content,

but when composing an email, It is not mandatory.

#### DELHI POLICE 2025 TO THE CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO)

20.आउटलुक मेल के जिरये प्रतिदिन अधिकत्म 300 मेल भेज सकते हैं, Microsoft 365 खातों के लिए ईमेल भेजने की समय सीमा प्रतिदिन 10,000 होती है|

You can send a maximum of 300 emails per day through Outlook Mail, the limit for sending emails for Microsoft 365 accounts is 10,000 per day.

21.Mail ID में A-Z,1-9, ~!\$%^&\*\_=+}{'?-. शामिल हो सकते हैं|

Mail ID includes A-Z,1-9, ~!\$%^&\*\_=+}{'?-. Can join.

22. जब हम किसी मेल को Starred करते हैं तो वह Yellow Star में बदल जाता

When we star a mail, it turns into Yellow Star.

## DELHI POLICE 2025 TOTAL COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TPO

23.G-mail के लिए मेल मर्ज की अधिकतम सीम (1500)है|

The maximum limit of mail merge for Gmail is 1500.

24.Mail Merge फंक्शन का पुराना नाम Multi Send था।

The old name of Mail Merge function was Multi Send.

25.G-mail की Paid Service को Google Workspace के नाम से जाना जाता

है, व इससे एक ई-मेल में To CC और BCC फील्ड सहित 2000 प्राप्तकर्ताओं

को मेल भेजने की लिमिट है| Gmail's paid service is known as Google

Workspace, and it has a limit of sending mail to 2000 recipients

including To, CC and BCC fields in one email.

## DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO

- 26. जब हम एक साथ कई लोगों को ई-मेल भेजते हैं तो उसे Bulk Email कहा
  - जाता है| When we send e-mail to many people at once, it is called Bulk Email.
- 27.जब ई-मेल को भेजा जाता है, तो वह टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे Packets कहा जाता है| When e-mail is sent, it is broken into pieces called packets.
- 28. On August 30, 1982, the US government granted the first copyright for e-mail to Indian-origin Shiva Ayyadurai and officially recognized him as the inventor of e-mail. He worked on

# DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO

the rules/protocols of e-mail. And prepared the present form of mail. 30 August 1982 को, अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल के शिवा अय्यादरई को E-mail के लिए पहला Copyright प्रदान किया व आधिकारिक तौर पर E-mail के आविष्कारक के रूप में मान्यता दी।, इन्होने ई-मेल के Rules/Protocols पर काम किया व मेल के मौजूदा स्वरूप को तैयार किया

29. Today's e-mail system is based on Store and Forward Model.

आज के ई-मेल System Store and Forward Model पर आधारित है|

# DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (ICM) AWOZIPO


- 30. You just need to connect to a mail server or webmail interface, after which you can send and receive mail from anywhere to anyone. आपको बस एक मेल सर्वर या वेबमेल इंटरफेस से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप कहीं से भी और किसी को भी मेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं
- 31. All the mails sent through e-mail are coded in ASCII in the form of security. E-mail से माध्यम से जितने भी मेल जाते हैं उन्हें Security के Form में ASCII में कोड किया जाता है|
- 32 Message Pan When you click on an e-mail in the Inbox section, it will open in the message pane, now you can read that mail and

#### DELHI POLICE 2025 To the COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO)

give your response (reply, reaction) to that mail through various options present here. Can give from Reply, Reply All, forward. जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ई-मेल पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज पेन में ओपन हो जायेगा, अब आप उस मेल को पढ़ सकते हैं औए यहाँ मौजूद विभिन्न ऑप्शन के माध्यम से उस मेल पर अपना रेस्पोंस (रिप्लाई, रिएक्शन) के माध्यम से दे सकते हैं| Reply, Reply All, Forward







## DELHI POLICE 2025 COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWO/TEO

22. Google Meet is used for video conferencing through Gmail. Through the free service of Google Meet, we can hold video conferencing meetings with 100 people at a time for a maximum of 60 minutes. G-mail के माध्यम से Video Conferencing के लिए Google Meet का प्रयोग किया जाता है Google Meet की फ्री सेवा के माध्यम से हम एक बार में 100 लोगों के साथ अधिक से अधिक 60 Minute तक की Video Conferencing Meeting कर सकते हैं।

#### Projects ----Nick Kortendick 000 ne Refr Team Jeroen, Matthew, me 3 Logo re

Mika, Ashley 2

Annika Crowley

Deanna Carey

Diogo, Vivia 3

Earl, Cameron, me 4

Muireann, Kylie, David 5

Fwd: Fo

Town h

Two pic

[UX] Sp

Re: Pro

Re: Cor

Meet New

More

Start a meeting

Join a meeting -

Chat



Nina Xu 🕶



Tom Holman

### DELHI POLICE 2025 TO COMPUTER CONSTABLE (ICM) (AWO/TEO)

Protocols for sending e-mail / E-mail को भेजने के लिए (Protocols: Set of rules)

#### 1 SMTP - Simple Mail Transfer Protocol -

This is an e-mail related protocol which is used to send e-mail from one computer to another. यह एक ई-मेल सम्बंधित प्रोटोकॉल है जिसका

प्रयोग कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ई-मेल भेजने के लिए किया जाता है

SMTP दो प्रकार का होता है- SMTP is of two types-

- 1. End to End Method
- 2. Storage and Forward Method.

Mail ant Receive ansat an Postsit and on Town > Post office >Simple Mail Tomansfer Protocol Protocol





last seen today at 10:53 am

UNBLOCK

ADD



Today

Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

blocked this contact. Tan to



#### 2. POP3 - Post Office Protocol -

This is an e-mail related protocol which is used to receive e-mail.

यह एक ई-मेल सम्बंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग ई-मेल प्राप्त करने में

किया जाता है|

By 3 in POP3 we mean the third version.

POP3 में 3 से हमारा अभिप्राय तीसरे संस्करण से है|

#### DELHI POLICE 2025 TO COMPUTER CONSTABLE (HCM) (AWOZIPO

3. (IMAP –) Internet Message Access Protocol –

यह एक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉलहै जो कई डिवाइस से मेलबॉक्स को प्रबंधित करने में मदद करता है, यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग मेल सर्वर से ई-मेल प्राप्त करने में किया जाता है

It is an Internet message access protocol that helps manage mailboxes from multiple devices. It is an application layer protocol used to receive e-mail from a mail server.



#### E-mail Protocols

SMTP/ POP3/ IMAP/ MIME

MIME - Multipurpose Internet Mail Extension

Attachment (Text + Non Text) Audio, Video, Files,

Jpeg etc. के लिए MIME प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है

MIME protocol is used for attachment (Text + Non Text).