

ओपेन का जलवायु वर्गीकरण

मुख्य आधार → वनस्पति

उष्ण कटिबन्धीय
शुष्क जलवायु

BWhw

BShw


Cwg

उपआर्द्र/आर्द्र
जलवायु प्रदेश

अर्द्ध शुष्क/स्टेपी
जलवायु

Aw

उष्ण कटिबन्धीय
आर्द्र जलवायु



Q. कोपेन के अनुसार इंग्लैंड. बौस वाइन में जलवायु है

(A) BShw

(B) Cwg

☒ (C) Aw

(D) BWhw

Q. कोपेन के अनुसार हनुमानगढ़
जिले के जलवायु ?

☒ (A) BWhw


(B) BSh

(C) Cwg

(D) Aw

② ટ્રિવાર્ધા ના વર્ગીકરણ

મુખ્ય આધાર → વનરૂપરિ વ વર્ષ



③ धारन क्षेत्र का वर्गीकरण

मुख्य आधार → वनस्पति, वर्षा की मात्रा
वाष्पीकरण, तापमान

शुष्क/मरुदमिद
जलवायु प्रदेश



મુદા / મિટ્ટી

પરિભાષા :- મેઘ પર્વતી બી ઉપરી સરે-ચ્છી પુઠિયા પદ્મ જિલ્લા નિર્માણ યાનિજ પદાર્થ બે દૂરને વ બાબોનિક પદાર્થ બે સડને સે દોલ હે ઉસે મુદા બહેદે

- મુદા બા અચ્ચન : પેડાભોજી
- મુદા સંગઠન બે અચ્ચ → ④

① જાલ ② વાયુ ③ યાનિજ પદાર્થ

④ જીવાંશ / બાબોનિક પદાર્થ

→ रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार = (2)

① स्थानीय मृदा : →

↳ मूल स्थान पर रहती है
↳ निर्माण - बेसाल्ट चट्टानों से।

② विरथापित मृदा : →

↳ नदी जवाह या वायु द्वारा स्थान बदलती रहती है।

राजस्थान में हरा

Trick

- ① लाल माटी मक्का → लाल मिट्टी माटी क्षेत्र हो
- ② काली कोरा कपास → काली कोरा सभ्रांग, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा
- ③ लाल पीली अमरी → अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, धारवाड़
- ④ सिरा नापा → सिराजम, मिट्टी • नागौर-पाली-सीकर-झुंझुन
- ⑤ जलोढ़ - पूर्वी + पुर → जलोढ़ मिट्टी पूर्वी क्षेत्र या नाम के पीछे पुर लगा हो।
- ⑥ रेतीली कलई पश्चिमी → पश्चिमी राजस्थान

