



DELHI POLICE 2025

CONSTABLE HCM AWO/TPO DRIVER



यकीन बैच

GEOGRAPHY

भारत की प्रमुख मिट्टियां

MAJOR SOILS OF INDIA **Part -2**



LIVE
STREAMING

07-03-2025 06:00 PM



* मिट्टी के अध्ययन
Study of Soil → पेटोलॉजी (Pedology)

→ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 1986 में बताया है कि भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं प्राप्त होती हैं।

Indian Council of Agricultural Research was told that 8 major and 27 minor soils are found in India.

* भारत में 8 प्रमुख प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं।
(Major Soils)



* जलोढ़ मिट्टी → 43.4% भू-भाग पर
Alluvial Soil (Land area)

↳ 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है।
Spread over an area of about 15 lakh Sq Km.

→ ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ हैं।
They are deposited soil transported by rivers.

→ Rich in / अधिकता - पोटैश, चूना और जैविक पदार्थों की अधिकता
Potash, Lime and organic matter.

→ कमी / Poor in - फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी।
Phosphorus, Nitrogen or Humus

→ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
Found in Deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri Rivers.

→ राज्य / State — पंजाब से लेकर असम तक
From Punjab in the west to the Assam in the East.

→ मुख्य फसलें — गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल
(Major crops) Wheat, Rice, Sugarcane, Cotton, oilseeds and fruits.

→ जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे और राख जैसे भूरे रंग की है।
Colour of Alluvial soil varies from light grey to ash grey.

→ जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कटहरी मिट्टी भी कहते हैं।

also known as Domat soil and Kachari soil.

→ जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है।

Alluvial soil is highly fertile soil.

पुरानी जलोढ़ मिट्टी

→ old alluvial soil

→ जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। (1) बांगर (Bangar)

(2) खादर (Khadar) नई जलोढ़ मिट्टी
↳ New alluvial soil

* लाल मिट्टी → 18.6% भू-भाग पर
(Red Soil) (Land area)

spread/फैली है। - 6.1 lakh sq Km

→ यह मिट्टी कम उपजाऊ है।

This soil is infertile.

→ लाल रंग - फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण
Red colour - Presence of ferric oxide

→ Rich in / अधिकता - लौहा, चूना व एल्यूमीनियम अत्यधिक मात्रा में
Iron, Lime or Aluminium

→ Poor in / कमी - नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की कमी
Nitrogen and Phosphorus.

→ मुख्य फसलें
Major crops → गेहूँ , दाल , तंबाकू , ज्वार , बाजरा , तिलहन और
Wheat, pulses, Tobacco, Jawar, Millets, oilseeds, ^{आलू} or
Potato.

State / राज्य — Maharashtra, Tamilnadu, Karnataka, Andhrapradesh
Odisha and Jharkhand.

* लैटेराइट मिट्टी
Laterite Soil → 3.7% भू-भाग पर
(Land area)

↳ Spread / फैली है। - 1.26 Lakh Sq Km

→ खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।
not suitable for Agriculture.

→ खाद्य डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें लैटेराइट मिट्टी में
उगाई जा सकती हैं। some crops can be grown when the soils are
manured and irrigated.

* Poor in / कमी → जैविक पदार्थ , नाइट्रोजन , फॉस्फोरस और कैल्शियम
Organic matter, Nitrogen, Phosphorus or Calcium.

* आधिक्यता / Rich in → लौह ऑक्साइड और पोटैश भ. (भरपूर है)
Iron oxide and Potash
आयरन ऑक्साइड

* मुख्य फसलें (Major crops) → काजू , चाय , कॉफी , सुपारी , रबर , नारियल
Cashewnut, tea, coffee, nutmeg, Rubber, coconut.

* लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित
व.भ. (High temp.) or (High Rainfall) होती है।

→ State / राज्य - Tamilnadu, oddisha, Western ghat or Meghalaya.