


# भूगोलीय भारत की प्रमुख मिट्टियाँ

class-35  
7/11/2025

- > मिट्टी का अध्ययन: 'पैडोलॉजी' (Pedology)  
(Study of Soil)
- > 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्' (ICAR) ने 1986 में बताया है कि भारत में 8 प्रमुख तथा 23 गौण मृदाएँ पाई जाती हैं।  
[Indian Council of Agricultural Research was told that 8 major and 23 minor soils are found in India.]
- > भारत में प्रमुख प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं -



## जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil)

- > 43.4% भू भाग पर (Land Area)
- > 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं।  
[Spread over an area of about 15 lakhs sq. km.]
- > ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ हैं।  
[They are deposited soil transported by river.]
- > अधिकतम (Rich in): पोटाश, चूना और जैविक पदार्थों की अधिकता।  
[Potash, lime and organic matter.]

## ROJGAR WITH ANKIT

- कभी (Pooni): - 'फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कभी'!
- महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में 'जलोढ़ मिट्टी' पाई जाती है।  
[found in Deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers.]
- राज्य: - 'पंजाब से लेकर असम तक'  
State [from Punjab in the west to the Assam in East.]
- मुख्य फसलें: - 'गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन फल'।  
(Major Crops) [wheat, Rice, Sugarcane, cotton, Oilseeds, Fruits.]
- जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे और साख जैसे रंगों की है।  
[Colour of Alluvial soil varies from light grey to ash grey.]
- जलोढ़ मिट्टी को 'दोमट मिट्टी' और 'कच्छा मिट्टी' भी कहते हैं।  
(Also known as Domat soil and Kachham soil)
- जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है -
  - (i) बाँगर (Bangar) - पुरानी जलोढ़ मिट्टी (old alluvial soil)
  - (ii) खादर (Khadar) - नई जलोढ़ मिट्टी (New alluvial soil)
- जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक 'उपजाऊ मिट्टी' है।  
[Alluvial soil is highly fertile soil.]

### • लाल मिट्टी (Red Soil)

- 18.6% भू-भाग पर (Land Area)
- Spread ( फैली है ) → 6.1 Lakh Sq. km



## ROJGAR WITH ANKIT

- यह मिट्टी कम उपजाऊ है।  
(This soil is un fertile)
- लाल रंग - 'फेरिक ऑक्साइड' की उपस्थिति के कारण  
(Red Colour - Presence of ferric oxide)
- आघेकता (Rich in) :- लौहा, चूना, सल्फ्यूरिक अत्यधिक मात्रा में  
[Iron, Lime or Aluminium]
- कमी (Poor in) :- 'नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की कमी'।  
[Nitrogen & Phosphorus]
- मुख्य फसलें :- गेहूँ, दाल, तम्बाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू।  
(Major Crops) [Wheat, pulses, tobacco, jawar, millets  
oilseeds or potato.]
- राज्य (State) :- [Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka,  
Andhra Pradesh, Odisha And Jharkhand.]

### ● लैटेराइट मिट्टी (Laterite Soil)

- 3.7% भू भाग पर (Land Area)
- spread (फैली है) :- 1.26 Lakh Sq. km
- खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।  
[Not suitable for Agriculture]
- खाद्य उलकर और सिंचाई करके कुछ फसलें इस मिट्टी में उगाई जा सकती हैं।  
[Some Crops can be grown when the soils are manured and irrigated.]

## ROJGAR WITH ANKIT

- कमी (Poor in): - 'जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम'।  
[Organic matter, Nitrogen, Phosphorus, Calcium]
- अधिकतम (Rich in): - 'लौह आक्साइड और पोटाश' <sup>अथवा</sup> (गरमूर है)  
[Iron Oxide and Potash]  
(आयरन ऑक्साइड)
- मुख्य फसलें :- 'काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर, नारियल'।  
(Major Crops) [Cashewnut, tea, coffee, nutmeg Rubber, Coconut]
- <sup>अथवा</sup> यह मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। (High temp.) (High Rainfall)
- State (राज्य): - Tamil Nadu, Odisha, ~~West Bengal~~,  
Western Ghats, or Meghalaya.

